



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Ахтынском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.19.14.000.М.000033.12.20 ОТ 21.12.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактического адреса): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления лицензируемого вида деятельности: образовательная деятельность (согласно приложения).

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ахтынская основная общеобразовательная школа" 368730, респ Дагестан, Ахтынский р-н, с. Ахты, ул. Арсена Байрамова,

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ахтынская основная общеобразовательная школа" 368730, респ Дагестан, Ахтынский р-н, с. Ахты, ул. Арсена Байрамова, двлд. 11" ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"; СП 1.1.1058-01/СП 1.1.2193-07 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 30.09.2020г. № 174-24-20 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РД в Ахтынском районе", Протоколы лабораторных исследований от 30.09.2020г. по результатам измерений микроклимата № 444 и № 445 по результатам измерений искусственной освещенности, проведенных на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Дербенте".
Экспертные заключения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РД в Ахтынском районе" по результатам лабораторных исследований и испытаний от 30.09.2020г. №№ 85-э-24-20 и 86-э-24-20.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Касимов Арсен Сейфулахович

Ф., И., О., подпись, печать

№ 3247583



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Феде-ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Ахтынском районе

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 05.19.14.000.М.000033.12.20 от 21.12.2020 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления лицензируемого вида деятельности: образовательная деятельность (согласно приложения).

образовательная деятельность в сфере начального общего, основного общего образования.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Касимов Арсен Сейдуллахович
Ф. И. О. подпись, печать

